

TD 6 : Grammaires Automates d'arbres (suite)

Exercice 1 (À préparer - Reconnaissance généralisée). On considère le problème de décision suivant :

instance un terme t de $T(\mathcal{F}, \mathcal{X})$ et un automate d'arbres \mathcal{A}

question est-ce qu'il existe une instance close de t acceptée par \mathcal{A} ?

1. Montrer que si t est un terme linéaire, alors ce problème est dans PTIME.
2. Montrer que si t n'est pas linéaire mais \mathcal{A} est déterministe, alors ce problème est NP-complet (on pourra chercher une réduction depuis SAT).

Exercice 2 (À préparer - Construction de grammaires). Donner des grammaires contextuelles reconnaissant les langages suivants :

1. $L_1 = \{a^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$
2. $L_2 = \{ww \mid w \in \{a, b\}^+\}$
3. $L_3 = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$

Exercice 3 (Associativité). Soit $\Sigma_2 = \{f\}$ et Σ_0 un ensemble fini de symboles d'arité 0. On note $A(L)$ la clôture d'un langage L de $T(\Sigma)$ par $f(x, f(y, z)) = f(f(x, y), z)$.

1. Soient $t_1 = f(f(a, \square), b)$ et $t_2 = f(a, b)$; montrer que $A(t_1^* t_2)$ n'est pas reconnaissable.
2. Montrer que pour tout L de $T(\Sigma)$, on a $\text{Fr}(L) = \text{Fr}(A(L))$, où $\text{Fr}(L)$ dénote le langage des feuilles de L .
3. Montrer que pour tous L_1, L_2 de $T(\Sigma)$, $\text{Fr}(L_1) \cap \text{Fr}(L_2) = \text{Fr}(A(L_1) \cap A(L_2))$.
4. Montrer que la famille des $A(L)$ où L est un langage reconnaissable d'arbres n'est pas fermée par intersection.

Exercice 4 (Propriétés de fermeture). Montrer que la famille des langages algébriques est fermée par :

1. Union
2. Image miroir
3. Concaténation
4. Itération (étoile de Kleene)

Montrer de plus que ces langages ne sont pas fermés par :

1. Intersection
2. Complémentaire
3. Différence

Exercice 5 (Langages de Dyck). Soit $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\} \cup \{\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n\}$ l'alphabet formé de n paires de parenthèses. Soit $G_n = (\Sigma_n, V, P_n, S)$ la grammaire définie par $S \rightarrow a_1 S \bar{a}_1 S + \dots + a_n S \bar{a}_n S + \varepsilon$. Le langage $D_n^* = \mathcal{L}_{G_n}(S)$ est appelé langage de Dyck sur n paires de parenthèses.

1. Montrer que $D_1^* = \{w \in \Sigma_1^* \mid |w|_{a_1} = |w|_{\bar{a}_1} \text{ et } |v|_{a_1} \geq |v|_{\bar{a}_1} \text{ pour tous } v \leq w\}$
2. On considère le système de réécriture (de type 0) $R_n = (\Sigma_n, P'_n)$ dont les règles sont $P'_n = \{(a_i \bar{a}_i, \varepsilon \mid 1 \leq i \leq n)\}$.

Montrer que $D_n^* = \{w \in \Sigma_n^* \mid w \xrightarrow{*} \varepsilon \text{ dans } R_n\}$.

3. Soit Γ un alphabet disjoint de Σ_n , $\Sigma = \Sigma_n \cup \Gamma$ et $L \subset \Sigma^*$ un langage.

On définit la clôture $\text{clot}(L) = \{v \in \Sigma^* \mid \exists w \in L, w \xrightarrow{*} v \text{ dans } R_n\}$.

Montrer que si L est reconnaissable, alors $\text{clot}(L)$ l'est aussi.

On définit la réduction $\text{red}(L) = \{v \in \text{clot}(L) \mid v \not\xrightarrow{*} \text{ dans } R_n\}$.

Montrer que si L est reconnaissable, alors $\text{red}(L)$ l'est aussi.

Exercice 6 (Minimisation). Faire l'exercice 1.c) du partiel du 24 mai 2012.