


Concepts et Model Checking – TD 1 – Solutions


Question 1 – Automates de Büchi

1.  $\phi_1 = \mathbf{G}(p \rightarrow \mathbf{F}q)$ ;




2.  $\phi_2 = \mathbf{G}(p \mathbf{U} q)$ ;

Toute lettre doit satisfaire  $p \vee q$  (voir Question 2.1), et il faut  $q$  infiniment souvent.



3.  $\phi_3 = (\mathbf{G} \mathbf{F} p) \rightarrow (\mathbf{G} \mathbf{F} q)$ .

La formule est équivalente à  $(\mathbf{F} \mathbf{G} \neg p) \vee (\mathbf{G} \mathbf{F} q)$ , donc finiment souvent  $p$  ou infiniment souvent  $q$ .



**Question 2 – Logique temporelle linéaire**

1.  $\phi_1 = \mathbf{F G} (p \mathbf{U} q)$  et  $\phi_2 = \mathbf{F G} (\neg p \rightarrow q)$  ;
  - $\phi_1 \Rightarrow \phi_2$  car  $p \mathbf{U} q \equiv q \vee (p \wedge \mathbf{X} (p \mathbf{U} q))$ , du coup  $p \mathbf{U} q \Rightarrow p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$ .
  - $\phi_2 \not\Rightarrow \phi_1$  car  $\{p\}^\omega$  est modèle de  $\phi_2$  mais pas de  $\phi_1$ .
2.  $\phi_1 = \mathbf{G} ((\mathbf{F} p) \rightarrow q)$  et  $\phi_2 = \mathbf{G} (q \mathbf{U} p)$  ;
  - $\phi_1 \not\Rightarrow \phi_2$  car  $\{q\}^\omega$  est modèle de  $\phi_1$  mais pas de  $\phi_2$ .
  - $\phi_2 \not\Rightarrow \phi_1$  car  $\{p\}^\omega$  est modèle de  $\phi_2$  mais pas de  $\phi_1$ .

**Question 3 AB déterministes**

Pour l'intersection, on constate que la construction donnée dans le cours, appliquée aux AB déterministes, donne un AB déterministe.

Pour l'union, il convient de construire un automate de produit classique. Soient  $\mathcal{B}_1 = \langle S, \Sigma, s_0, \delta_1, F \rangle$  et  $\mathcal{B}_2 = \langle T, \Sigma, t_0, \delta_2, G \rangle$  deux AB déterministe, s.p.d.g. on suppose que  $\delta_1, \delta_2$  sont complètes. On construit alors  $\mathcal{B} = \langle S \times T, \Sigma, \langle s_0, t_0 \rangle, \delta, H \rangle$  avec  $\delta(\langle s, t \rangle, a) = \langle \delta_1(s, a), \delta_2(t, a) \rangle$  et  $H = (F \times T) \cup (S \times G)$ . Un chemin est acceptant dans  $\mathcal{B}$  ssi on touche infiniment souvent des états de  $F$  ou infiniment souvent des états de  $G$ . On en conclut que  $\mathcal{B}$  accepte bien l'union des langages de  $\mathcal{B}_1$  et  $\mathcal{B}_2$ .